

## CIRROSI EPATICA SCOMPENSATA

La cirrosi epatica compensata dopo un periodo variabile di tempo (anni) può evolvere verso la forma scompensata che si caratterizza per la comparsa singolarmente o in associazione di diverse complicanze:

- Ascite (trattabile o refrattaria)
- Peritonite batterica spontanea
- Encefalopatia portosistemica
- Trombosi portale non neoplastica
- Sindrome epato-renale
- Sanguinamenti da gastropatia congestizia e/o da varici esofagee
- Sindrome epatopolmonare ed ipertensione portopolmonare
- HCC (diagnostica e trattamento)

In rapporto alle complicanze, all'età ed alla condizione clinica del paziente andrà posta la corretta indicazione ad un eventuale trapianto di fegato e garantito il follow-up del post-trapianto sia con il controllo e la prevenzione delle eventuali infezioni che con la attuazione, quando possibile, della terapia antivirale delle riaccensioni soprattutto da HBV.

Il trattamento delle complicanze della cirrosi andrà attuato con la collaborazione delle varie specialità del Dipartimento, che sono chiamate a garantire con la propria specificità il migliore trattamento possibile operando in modo coordinato affinché il paziente indipendentemente dalla U.O.C. nella quale si trovi ricoverato possa ricevere, se necessario, l'apporto dell'intero "team epatologico".